

Moorings 464PC - 4 Kabinenversion

Spezifikationen und Ausstattungsliste

Moorings Ausstattungserweiterungen sind **fett gedruckt**

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Länge über alles: | 14.13 m |
| Länge Wasserlinie: | 14.06 m |
| Breite: | 7.34 m |
| Tiefgang: | 0.94 m |
| Verdrängung: | 16,758 kg |
| Treibstoffkapazität: | 1852 L |
| Trinkwasserkapazität: | 700 L |
| Maschinen / Leistung: | 2 x Yanmar / 320 PS |



DECKSAURÜSTUNG

- Sicherheitsreling (Edelstahl)
- 2 x Heckkörbe (Edelstahl)
- 2 x Bugkörbe mit Sitz (Backbord & Steuerbord)
- 2000 W vertikal Ankerwinde für 10mm Kette mit Handfernsteuerung
- Anker Bugrollenbeschlag für Hauptanker
- Anker Bugrollenbeschlag für Zweitanker
- Anker Kettenstopper
- 1 x Ankerketten Staufach
- 1 x Anker und Winschfach
- 2 x Vordeck Backskisten
- Backskiste für Gasflaschen
- Wasserdichte Glastür zum Salon / aufs Vordeck
- Hardtop über Achtercockpit
- U-Form Sitzbank im Achtercockpit mit Sitzkissen und Lehne
- Tisch in Achtercockpit
- 2x Stühle aus Edelstahl fürs Deck
- **Leichte Persenning im Dach des Achtercockpits integriert**
- Badeleiter
- Acrylgrau verdunkelte Fenster
- Luken:
 - 2 x Decksluken über den Vorschiffs-Kabinen – Größe 60
- Oberlicht:
 - 8 x Bordwandluken, Größe 1
- Vordeck-Lounge mit 2 Sonnenliegen (verstellbare Rückenlehne) und wasserdichtem Zugang zum Salon
- 4 x Getränkehalter in der Vordeck-Lounge
- 2 x Edelstahl Deckshandläufe am Salondach
- 2 x Edelstahl Handgriffe am Übergang zum Achtercockpit
- 1 x 300 mm Festmacherklampe im Ankerstauraum
- 10 x 300 mm Festmacherklampen (Edelstahl)
- **4 x Angelrutenhalter aus Edelstahl**
- **Edelstahl-Tauchflaschenständer – für 3 Flaschen**
- **Maßgefertigter Davit aus Edelstahl mit Hebegeschirr und elektrischer Winsch**

FLYBRIDGE

- Steuerstandkonsole
- Treppenaufgang vom Achtercockpit zur Flybridge mit LED Beleuchtung
- 1x Edelstahl Stufenhandläufe
- Gepolsterte Lounge-Sitzbank in U-Form
- Wetbar mit Waschbecken, Wasserhahn und GRP Arbeitsfläche

- **Integrierter 12 V Kühlschrank in Wetbar**
- **Integrierter elektrischer Grill in Wetbar**
- Stauraum für Rettungsinsel
- Großer Tisch mit Mittelfuss und Getränkehaltern
- Edelstahlreling im hinteren Bereich der Flybridge
- Acryl-Windschutz auf der vorderen Flybridge
- **Sonnenschutz-Persenning vorne und seitlich der Flybridge**
- Hardtop über Flybridge
- 2 x Hardtop-Stützen
- Integrierte Deckenbeleuchtung
- Getränkehalter
- Sonnenliege achtern der Lounge-Sitzbank
- Stauraum unter der Sitzbank
- Nach vorne gerichtete Lounge-Sitzbank auf Backbord

SALON

- **Silvertex "Macademia" Polster**
- Holzlaminat mit Massivholzleisten
- Klappbarer Salontisch mit zwei festen Füßen
- Sitzbank in L-Form an Backbord
- Extra Sofa an Steuerbord
- Verschleißfester Laminatboden
- Direkte und Indirekte LED Deckenbeleuchtung
- Stauraum unter dem Sofa an Steuerbord
- Glastür zum Vorschiffcockpit und Vordeck
- **Sichtschutz im Salon für Front- und Seitenfenster**

BORDKÜCHE

- Arbeitsflächen mit Staron Oberflächen
- Mischbatterie mit ausziehbarer Brause
- Einzelnes Edelstahl-Spülbecken
- Separate Geschirr-Abtropfplatte mit Entwässerung
- Kühl-Gefrier-Kombination aus Edelstahl, oben nur Kühlung, unten Kühl-/ Gefrierkombi
- **Zusätzlich installierter 12 V Gefrierschrank**
- 4 Flammen Gasbrenner
- Mikrowelle mit Konvektionsfunktion
- Magnetisches Gasabsperrentil inkl. Kontrollleuchte am Herd
- Gasdedektoren in jedem Rumpf mit gekoppelter Alarmfunktion im Salon
- Gasflaschenregler in einem speziellen LPG-Schrank
- Separater Abfalleimer-Schrank
- Stauraum in Regalschränken
- Gewürzregal
- 4 x Bordküchen-Schubladen
- 1 x Stauram für Töpfe
- Rauchmelder / Alarm
- Kohlenmonoxidmelder / Alarm

STEUERSTAND INNEN

- Steuerstandskonsole (innen) einschließlich Lenkung und Motorsteuerung
- LED-Deckenlicht
- Bequemer Steuerstandsitz mit Rückenlehne an Steuerbord

KABINEN (4 Kabinen-Version)

- Laminatboden
- Queen-Size Bett (2025 mm x 1720 mm)
- Nachttischkonsolen
- Kopfteil
- Hängeschrank mit Sockelregal-Fach
- LED-Deckenbeleuchtung
- LED-Leselampen
- Durchgängige Sichtschutzrolläden
- Große offene Regale

- Stauschubladen unter den Kojen
- Große Rumpffenster mit Luken und Rollläden
- Heckfenster mit plissiertem Sichtschutz
- Kohlenmonoxid-detektor / Alarm
- **Durchgehender Spiegel**
- **Ventilatoren in den Kabinen**

NASSZELLEN / BÄDER (4 Kabinen-Version)

- Staron Waschbecken mit Mischbatterie
- Spiegel und Waschtischunterschrank
- Handtuchstange
- Duschkabine mit Mischbatterie und verstellbarem Duschkopf
- Duschwanne mit automatischer Entleerung
- LED Deckenbeleuchtung
- Sichtschutzblenden für Oberlichter
- Rumpffenster mit plissiertem Sichtschutz
- **Elektrische Toiletten mit Salz- und Süßwasserspülung**

MOTOR & STEUERUNG

- Doppelter Gashebel / Getriebebeschaltung
- Schallgedämmte Schotts zum Maschinenraum
- 2 x Ventilatoren und Lüftungssystem im Maschinenraum
- **2 x Yanmar 320 PS Motoren**
- 2 x 4-Blatt-Propeller
- 2 x Kraftstoff Einfüllstutzen
- 2 x Treibstofffilter / Wassertrenner
- 2 x Treibstofftanks mit einer Gesamtkapazität von 1852 L
- 2 x Auspuff Borddurchführungen (Edelstahl)
- 2 x Auspuff Wasserschleusen
- 2 x Kühlwassereinlauf-Siebe
- 2 x Auspuff Kühlwassertemperatur-Sensoren mit akustischem Alarmsignal am Steuerstand
- 2 x Feuchtigkeitsabweisende Lüftungsgitter
- **Bugstrahlruder**

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN

- **110 V oder 220 V (je nach Region) Landstrompaket mit:**
 - 2 x 30 A Backboard & 2 x 30 A Steuerbord Landstrom-Anschlüssen, 2 x 15 m Landkabel**
 - AC Schalttafel**
 - AC Steckdosen in Kabinen, Pantry & Schalttafeln**
- **Fusion Marine Stereo mit Dockstation im Salon inkl. Bluetooth, USB und AUX Anschlüssen**
- **2 x Fusion Marine Lautsprecher im Salon**
- **2 x Fusion Marine Lautsprecher im Achtercockpit**
- **2 x Fusion Marine Lautsprecher in der Vorschiff-Lounge**
- **2 x Fusion Marine Lautsprecher auf der Flybridge**
- **Kabelgebundene Fernbedienungen in der Vorschiff-Lounge, dem Achtercockpit und auf der Flybridge**
- **TV-Lift im Salon**
- **TV (versenkbar)**
- **Raymarine Basispaket mit:**
 - VHF (Multizone mit AIS-Empfänger) am Innensteuerstand & zusätzliches VHF-Handgerät am äusseren Steuerstand**
 - p70 – Farbige Autopilot-Anzeige**
 - GPS**
 - 2 x Axiom 12" Multifunktionsdisplay am Steuerstand**
 - Herausnehmbarer Tiefensensor**
- **Raymarine Rückfahrkamera**
- **Vorausgerichtete Raymarine Kamera**
- **Digitale Umschaltung mit:**
 - 1 x Axiom 12" Multifunktions-Display im Salon**

2 x 6 Folienschalter (Salon und Steuerstand)

Überwachung aller 12V DC Systeme: Batterien, Flüssigkeitsstände und kritische Alarmsysteme

- LED Begleiterlicht an den Niedergängen
- LED Zweifarben- und Hecklicht
- 12v DC Umschalter
- 1 x 12v Steckdose am Steuerstand
- 1 x doppelter USB-Anschluss am Steuerstand
- 1 x doppelter USB-Anschluss am Navitisch
- 1 x doppelter USB-Anschluss in den Kabinen
- 1 x kabellose Ladestation für Smartphones im Salon
- 4 x Nutzbatterien
- **2 x zusätzliche Nutzbatterien**
- **Upgrade der Hausbatterien auf AGM-Technologie**
- 4 x Motorstarterbatterien – 100 Ah mit AGM-Technologie
- **Verbindung Motorstarterbatterien mit Nutzbatterien, Schaltung über Multifunktionsdisplay am Steuerstand**
- 1 x Trennschalter Hausbatterie
- 2 x Trennschalter für Motor-Startbatterien
- 2 x motorgekoppelte Generatoren
- 1 x Ersatzteilpaket: Sicherungen, Relais, Sicherungsschalter
- 1 x Elektrisches Nebelhorn – Bedienung vom Steuerstand
- 3000 W / 110 V Inverter für Konvektionsmikrowelle
- 1200 W / 110 V Inverter für den Kühlschrank
- **Zusätzlicher Inverter: 12V - 110V oder 220V / 3 kW Inverter mit 120 A Ladekapazität, inkl. Bedienfeld**
- **Stromgenerator –9 kW (60Hz 110V) oder 7 kW (50Hz 220V)**
- **Schallgedämmte Klimaanlage mit Soft-Start-Technologie und verbessertem Bedienfeld**
- **2 x 150 W Solarmodule auf dem Hardtop**
- **Blaue Unterwasserleuchten im Heck**

SANITÄR INSTALLATION

- Warm- und Kalt-Frischwassersystem mit:
 - 2 x Wassertanks, 700 L Gesamtvolumen mit Füllstandsanzeige und Manometer
 - 2 x Frischwasserdruckpumpen mit Speichertank
 - 2 x Warmwasserspeicher 50 L Gesamtkapazität
 - Warme & kalte Heckdusche
- **3 x Deck-Wasser-Anschluss mit Pumpe: Frisch- und Salzwasser auf dem Vordeck, Frischwasser auf der Flybridge und im Achtercockpit**
- 4 x automatische Duschablasspumpen
- Schmutzwassertanks, 170 L Gesamtkapazität
- 2 x Elektrische Bilgenpumpen (Kielsumpf) mit Schwimmerschalter und Alarm an der Schalttafel
- 2 x Manuelle Bilgenpumpen
- 2 x Hochwasser-Bilgenschwimmerschalter mit Alarm an der Schalttafel
- 2 x Elektrische Bilgenpumpen (Maschinenraum) mit Flachscharter und Warnlicht an der Schalttafel
- Frischwasseranschluss
- Wasserreinigungs-Filtersystem in der Pantry
- **Wasseraufbereiter – 117 L pro Stunde**

RUDER & STEUERSYSTEM

- Ausbalanciertes Vollscheiberuder
- Ruderschaft aus Edelstahl
- Glasfaser verstärktes Ruderspurlager
- Hydraulische Ruderanlage
- gepolstertes Steuerrad
- Kompass am Steuerstand

ALLGEMEINE AUSTRÜSTUNG

- **25 kg (55 lb) Edelstahl DTX-Anker mit 70 m (230 ft) verzinkter Kette**
- **16 kg (35 lb) Britany Anker mit 8 m (26 ft) Kette und 61 m (200 ft) Leine**
- **Ankereschirr, Schäkel und Haken**
- **6 x Fender, 4 x Festmacher, 2 x Spring**
- 6 x Feuerlöscher
- Automatisches Löschesystem für Maschinenräume
- Bedienungsanleitung für den Besitzer
- CE-Zertifizierung, NMMA-Zertifizierung

- Rettungswesten für maximale Personenanzahl
- Sicherheitsgurte
- Rettungsinsel
- Leuchtmittel für Seenotfälle
- Fernglas
- Navigations-Besteck: Parallellineal, Kompass, Einhandzirkel
- Safe mit digitalem Zahlenschloss

CRUISING AUSTRÜSTUNG

- Teller, Tassen, Untertassen, Gläser für maximale Personenanzahl
- Töpfe, Pfannen, Kochbesteck
- Koch- und Servierutensilien
- Wasserkocher, Kaffeekanne, Toaster

LIEFERUNG & INBETRIEBNAHME

- Ausrüstung, Probeschlag, 3 Tage Hafengebühr im RYCC, Ausstellung CE Zertifikat
- USCG Sicherheitspaket inkl. 8 Mann Rettungsinsel, Püttinge, Spanngurte
- Nachbereitung der Auslieferung
- Überführung zur Charter-Basis

Der Vermittler behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit zu ändern oder zu verbessern, ohne vorherige Ankündigung an Dritte. Es wird keine Haftung für Fehler oder Unstimmigkeiten der oben aufgeführten Spezifikationen übernommen.